


## KDC-01

DISPENSADORA DE CAJAS

Velocidad de 40 m/min.  
Accionamiento neumático.  
Transporte y bandejas ajustables.  
Bandeja de alimentación con capacidad de carga para pilas de cajas de hasta 800mm.  
Compatible con cabezales de etiquetado y módulos de impresión Drop On Demand (DOD), Continuous Inkjet (CIJ) y Thermal Inkjet (TIJ).



32 memorias de producto  
Teclado numérico con display de LCD

Cajas plegadas de hasta 1000x1000mm






**KETAN ARGENTINA S.A.**  
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587  
E-mail: [info@ketan.com.ar](mailto:info@ketan.com.ar)

Compatible con nuestros cabezales aplicadores K50, K200 y KPA.

**KDC-01**

DISPENSADORA DE CAJAS

**DIMENSIONES**



**KETAN ARGENTINA S.A.**  
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587  
E-mail: [info@ketan.com.ar](mailto:info@ketan.com.ar)

## KDC-01

DISPENSADORA DE CAJAS

## ESPECIFICACIONES

<b>Velocidad de dispensado</b>	Hasta 40 m/min
<b>Dimensiones máximas de caja</b>	Hasta 1000x1000mm plegadas
<b>Pila de alimentación</b>	Hasta 800 mm
<b>Alimentación eléctrica</b>	0.8 W 220V-240V, 50Hz* 110V-120V, 60Hz*
<b>Peso (kg)</b>	300
<b>Dimensiones (mm)</b>	3492 x 1712 x 1455



**KETAN ARGENTINA S.A.**  
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587  
E-mail: info@ketan.com.ar

\* El equipo sólo es compatible con un tipo de alimentación eléctrica. Debe seleccionar la alimentación apropiada al realizar su pedido.