

K200

CABEZAL APLICADOR DE ETIQUETAS

Velocidad de 30 m/min

Precisión de posición de etiqueta de -/+ 1 mm Etiquetas de hasta 160mm de ancho Con brazo de montaje para facil instalación y orientación

Preparada para el uso de impresora externa Idóneo para el etiquetado automático de productos en líneas de producción

Memoria interna para guardar hasta 50 formatos de etiquetas diferentes
Teclado numérico con display de LCD



Rollos de hasta 300 mm de diámetro Diametro interior de 76 mm



KETAN ARGENTINA S.A.

Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650) Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (54 11) 5197-8587 E-mail: info@ketan.com.ar El cabezal K200 es reversible por lo que puede ser cambiado de configuracion izquierda a derecha y viceversa en el campo



Versión Derecha

K200


CABEZAL APLICADOR DE ETIQUETAS


DIMENSIONES



KETAN ARGENTINA S.A.

Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650) Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (54 11) 5197-8587 E-mail: info@ketan.com.ar







K200

CABEZAL APLICADOR DE ETIQUETAS

ESPECIFICACIONES

Velocidad de dispensado	Hasta 30 m/min
Ancho de etiqueta	Hasta 160 mm
Diámetro externo de bobina	Hasta 300 mm
Diámetro interno de bobina	76 mm
	350 W
Alimentación	220V-240V, 50Hz*
	110V-120V, 60Hz*
Peso (kg)	25
Dimensiones (mm)	784 x 581 x 426



KETAN ARGENTINA S.A.

Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650) Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (54 11) 5197-8587 E-mail: info@ketan.com.ar * Para realizar el cambio de tensión de alimentación contacte a su distribuidor